

madimex1@wp.pl

Oferta handlowa na dzień 28/09/2023

tel. (32) 234-56-15
tel./fax (32) 234-24-11

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan	LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
1	Blacha 14 gat. 1H13	kg	320	54	Odkuwka fi 205x70 gat. SW7M, cecha	kg	21
2	Blacha 30x1100x2895 gat. NC11LV	kg	735	55	Odkuwka fi 210x20 gat.SW7M	szt.	5
3	Ciętka 42x40x200 gat. H25T	szt.	1	56	Odkuwka fi 210x25 gat.SW7M	szt.	2
4	Ciętka 15x130x225 gat. SW18	szt.	2	57	Odkuwka fi 210x30 gat.SW7M	szt.	1
5	Czynsz za podnajem	szt.	3	58	Odkuwka fi 210x70 gat.SW12C	szt.	11
6	Energia elektryczna	szt.	3	59	Odkuwka fi 240x195 gat. 40HM	szt.	1
7	Kęs 75 gat. D2/NC11LV	kg	121	60	Odkuwka fi 245x30 gat. SW7M	kg	1
8	Kęs 130x350 gat. 50HF	kg	220	61	Odkuwka fi 245x65 gat.SW7M	szt.	3
9	Kęs 160x180	kg	680	62	Odkuwka fi 270x130 gat. WM1, cecha	szt.	1
10	Kęs kwadrat 160 gat. łH15	kg	401	63	Odkuwka fi 340x100 gat. WNL	kg	86
11	Kęs kwadrat 220x440+180x440 gat. 30H2MF	kg	295	64	Odkuwka fi 340x75 gat. WNL	szt.	2
12	Kostka 350x500x600 gat. WNL	kg	883	65	Odkuwka fi 390x60 gat. NMV, cecha	szt.	1
13	Kwadrat 5 gat. 20	kg	22,5	66	Odkuwka fi 390x80 gat.NWC	szt.	2
14	Kwadrat 10 gat. SW7M	kg	1	67	Odkuwka fi 405x55 gat. NMV, cecha	szt.	4
15	Kwadrat 12 gat. SW12C	kg	153	68	Odkuwka fi 435x75 gat. S355VL	kg	97
16	Kwadrat 14 gat. SW18	kg	317,7	69	Odkuwki gat. WNL	kg	4853
17	Kwadrat 16 gat. SW7M	kg	49,8	70	Pierścień fi 150/40x110 gat. SW18	szt.	1
18	Kwadrat 18 gat. SK10V	kg	120,3	71	Pierścień fi 290/100x35 gat. NC6	szt.	1
19	Kwadrat 18 gat. SW18	kg	152,35	72	Pierścień fi 355/250x50 gat. 40HM	szt.	1
20	Kwadrat 25 gat. H17N13M2T	kg	3	73	Pierścień fi 360/70x180 gat. St6	szt.	1
21	Kwadrat 25 gat. SW18, korozja	kg	158,3	74	Pierścień fi 370/80x145 gat. 45	szt.	1
22	Kwadrat 40 gat. NW9	kg	14	75	Pierścień fi 390/240x50 gat. 18H2N2	szt.	1
23	Kwadrat 40 gat. WWN1, kuty	kg	126	76	Pierścień fi 580/420x205 gat. St5	kg	236
24	Kwadrat 43 gat. 45, walc., korozja	kg	85	77	Pierścień fi 590/425x190 gat. St5	kg	232
25	Kwadrat 44 gat. 0H17T	kg	53	78	Płaskownik 6x25x177 gat. NC10	szt.	1
26	Kwadrat 44 gat.H25T	kg	18	79	Płaskownik 7x20x400 gat. H25T	kg	25
27	Kwadrat 45 gat. 18G2A	kg	26	80	Płaskownik 8x15 gat. NC10	kg	74,5
28	Kwadrat 50 gat. S355J2+AR	kg	83	81	Płaskownik 8x65 gat. 0H17T	kg	51
29	Kwadrat 60 gat. 4H13	kg	246,5	82	Płaskownik 10x15 gat. NC10	kg	106,4
30	Kwadrat 65 gat. WCLV	kg	151	83	Płaskownik 10x35 gat. NZ2	kg	651,5
31	Kwadrat 100 gat. H23N18, kuty	kg	106	84	Płaskownik 10x35 gat. SK10V	kg	51,5
32	Kwadrat 120 gat. MARAGING (0H15K20M3JPr)	kg	805	85	Płaskownik 12x24 gat. 40H	kg	8
33	Kwadrat 120 gat. NC6	kg	29	86	Płaskownik 12x32 gat. SW18	kg	6
34	Kwadrat 130 gat. NC6	kg	286	87	Płaskownik 12x38x300 gat. NC6	szt.	1
35	Odkuwka 25x140x190 gat.3H13	szt.	1	88	Płaskownik 12x45 gat. NCV1	kg	426,5
36	Odkuwka 35x140x190 gat.3H13	szt.	1	89	Płaskownik 14x28 gat. SW7M	kg	172
37	Odkuwka 155x380x400 gat. 35HM	kg	205	90	Płaskownik 15x35 gat. St3S	kg	174
38	Odkuwka 200x525x610 gat. 30HM	szt.	1	91	Płaskownik 15x90x725 gat. H25T	szt.	2
39	Odkuwka 220x150 gat. 40HNMA	kg	7	92	Płaskownik 16x25 gat. WWN1	kg	177
40	Odkuwka 270x490x635 gat.	kg	682	93	Płaskownik 16x34 gat. NZ3	kg	90
41	Odkuwka 290x320x500 gat. WNL	kg	373	94	Płaskownik 16x45 gat. NC10	kg	9,5
42	Odkuwka 300x490x635 gat. 25	kg	740	95	Płaskownik 16x45 gat. SW18	kg	189
43	Odkuwka 315x380x420 gat.45	kg	416	96	Płaskownik 17x90x580 gat. H25T	szt.	1
44	Odkuwka 320x410x290 gat. WNL	kg	315	97	Płaskownik 20x140 gat. 15HM	kg	109,5
45	Odkuwka 320x680x800 gat. 35HM	szt.	1	98	Płaskownik 20x140 gat. NC6	kg	32
46	Odkuwka 350x350x350 gat. WNL	kg	355	99	Płaskownik 20x270x490 gat. WNL	kg	22
47	Odkuwka 400x460x900 gat. WNL+QT	kg	1332	100	Płaskownik 20x30x300 gat. NC6	szt.	1
48	Odkuwka fi 170x125 gat.SW12C	szt.	1	101	Płaskownik 20x35 gat. 0H17T	kg	11
49	Odkuwka fi 170x55 gat.SW7M	szt.	1	102	Płaskownik 20x40 gat. NZ3	kg	14
50	Odkuwka fi 180x40 gat.SW18	szt.	1	103	Płaskownik 20x50 gat. NC10	kg	305,5
51	Odkuwka fi 180x95 gat. SW7M	szt.	1	104	Płaskownik 20x50 gat. WWN1	kg	21,5
52	Odkuwka fi 185x170 gat.SW7M	szt.	1	105	Płaskownik 20x60 gat. NC10	kg	1852
53	Odkuwka fi 190x100 gat.SW7M	szt.	2	106	Płaskownik 20x60 gat. NZ2	kg	18

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan	LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
107	Plaskownik 20x75x105 gat. WNL	kg	1	175	Plaskownik 55x125 gat. WNL	kg	178
108	Plaskownik 24x140x370 gat. 18G2A	kg	10	176	Plaskownik 55x240 gat. NPW	kg	536
109	Plaskownik 24x36 gat. St0S	kg	406	177	Plaskownik 55x260x500 gat. WNL	kg	61
110	Plaskownik 25x35 gat. H17	kg	27	178	Plaskownik 55x305 gat. NZ3, kuty, cecha	kg	285
111	Plaskownik 25x40 gat. WWV	kg	380	179	Plaskownik 60x115x160 gat. NC6	kg	9
112	Plaskownik 25x50 gat. WWN1	kg	565	180	Plaskownik 60x120 gat. WWV	kg	70
113	Plaskownik 25x60 gat. NC10	kg	78	181	Plaskownik 60x125 gat. WWN1, cecha	kg	78
114	Plaskownik 25x60 gat. NZ3	kg	4	182	Plaskownik 60x150 gat. WWN1	kg	101
115	Plaskownik 25x60 gat.0H17T	kg	39	183	Plaskownik 60x170 gat. WCL, kuty, cecha	kg	320
116	Plaskownik 26x395x490 gat. WNL	kg	82	184	Plaskownik 60x180x345 gat. NC10	kg	29
117	Plaskownik 27x235x310 gat. WNL	kg	24	185	Plaskownik 60x225x605 gat. WNL	kg	74
118	Plaskownik 28x320x1180 gat. WNL	kg	96	186	Plaskownik 60x250 gat. WCLV, kuty, cecha	kg	228
119	Plaskownik 29x190x475 gat. WNL	kg	20	187	Plaskownik 60x270x620 gat. WNL	kg	85
120	Plaskownik 30x155 gat. NMV, cecha	kg	92	188	Plaskownik 60x350x220 gat. WNL	kg	39
121	Plaskownik 30x190x475 gat. WNL	kg	20	189	Plaskownik 60x90x150 gat. WWN1	szt.	1
122	Plaskownik 30x460x615 gat. WNL	kg	74	190	Plaskownik 60x95x260 gat. WNL	kg	12
123	Plaskownik 30x50 gat. NC11LV (SKD11), walc.	kg	112,5	191	Plaskownik 65x130x380 gat. WNL	kg	29
124	Plaskownik 30x50 gat. WNL	kg	14	192	Plaskownik 65x210x245 gat. WCLV	kg	28
125	Plaskownik 30x50 gat. WWN1	kg	110	193	Plaskownik 65x210x725 gat. WCLV	kg	81
126	Plaskownik 30x60 gat. WWN1	kg	51	194	Plaskownik 65x230 gat. 4H13	kg	88
127	Plaskownik 30x65 gat. NZ2	kg	22	195	Plaskownik 70x105 gat. WCL	kg	50
128	Plaskownik 30x97x137 gat. H23N18	szt.	1	196	Plaskownik 70x110 gat. WWS1, cecha	kg	95
129	Plaskownik 32x335x700 gat. WNL	kg	69	197	Plaskownik 70x180x740 gat. 45NiCrMoV16-6	kg	72
130	Plaskownik 33x200 gat. SW18, kuty, cecha	kg	81	198	Plaskownik 70x200x510 gat. N9E	kg	58
131	Plaskownik 33x210x450 gat. WNL	kg	25	199	Plaskownik 70x290x460 gat. WNL	kg	80
132	Plaskownik 35x100 gat. WNL	kg	36	200	Plaskownik 70x80 gat. WCL	kg	88
133	Plaskownik 35x230 gat. NZ3	kg	479	201	Plaskownik 70x95x815 gat. WNL	kg	41
134	Plaskownik 35x330x465 gat. WNL	kg	56	202	Plaskownik 73x200 gat. N9E	kg	40
135	Plaskownik 35x60x420 gat. WWN1	kg	7	203	Plaskownik 75x105 gat. WWN1, cecha	kg	58
136	Plaskownik 35x65 gat. NZ2, kuty	kg	85	204	Plaskownik 75x315x360 gat. N9E	kg	78
137	Plaskownik 35x65 gat. NZ3	kg	29	205	Plaskownik 80x120x540 gat. WNL	kg	44
138	Plaskownik 37x380x745 gat. WNL	kg	86	206	Plaskownik 80x140x300 gat. WNL	kg	28
139	Plaskownik 37x380x755 gat. WNL	kg	88	207	Plaskownik 80x160 gat. NZ2, cecha	kg	127
140	Plaskownik 40-50x160x170 gat. 35HM	kg	11	208	Plaskownik 80x165 gat. WCL	kg	94
141	Plaskownik 40x120 gat. WNL, kuty	kg	928	209	Plaskownik 80x175x150 gat. WNL	kg	21
142	Plaskownik 40x120 gat. WWS	kg	250	210	Plaskownik 80x310 gat. WNL	kg	327
143	Plaskownik 40x125 gat. WWS, kuty	kg	133	211	Plaskownik 80x340 gat. NC10	kg	118
144	Plaskownik 40x155 gat. NZ2	kg	26	212	Plaskownik 80x400x400 gat. N9E	kg	103
145	Plaskownik 40x160 gat. NC11	kg	12	213	Plaskownik 80x440x450 gat. NZ3	kg	133
146	Plaskownik 40x180 gat. WWN1, cecha	kg	186	214	Plaskownik 85x110x220 gat. WCLV	kg	17
147	Plaskownik 40x190x90 gat. NC10, kuty	kg	6	215	Plaskownik 85x205x355 gat. WNL	kg	48
148	Plaskownik 40x220x440 gat. WNL	kg	36	216	Plaskownik 88x130x910 gat. WNL	kg	83
149	Plaskownik 40x220x450 gat. WNL	kg	33	217	Plaskownik 88x268 gat. NZ2	kg	1755
150	Plaskownik 40x250 gat. H18JS, kuty, cecha	kg	81	218	Plaskownik 90x150 gat. H17N2, kuty	kg	86
151	Plaskownik 40x270x270 gat. łH15SG	kg	26	219	Plaskownik 90x180 gat. 40	kg	60
152	Plaskownik 40x315x600 gat. WNL	kg	72	220	Plaskownik 90x235-280x510 gat. WNL	kg	99
153	Plaskownik 40x340x450 gat. WNL	kg	50	221	Plaskownik 90x255 (klin) gat. WNL	kg	185
154	Plaskownik 40x60x165 gat. NZ3	szt.	4	222	Plaskownik 90x255 gat. WNL	kg	173
155	Plaskownik 40x60x410 gat. WNL	kg	9	223	Plaskownik 90x275x305 gat. WCL	kg	57
156	Plaskownik 40x70 gat. WWV, kuty	kg	52	224	Plaskownik 92x135x345 gat. 15HM	kg	36
157	Plaskownik 43x330x700 gat. WNL	kg	87	225	Plaskownik 93x140x245 gat. WNL	kg	26
158	Plaskownik 44x70x130 gat. NZ3	kg	3	226	Plaskownik 95x120x450 gat. WNL	kg	42
159	Plaskownik 45x130 gat. NZ3	kg	49	227	Plaskownik 95x124x190 gat. 15HM	kg	21
160	Plaskownik 45x160 gat. WWS1	kg	119	228	Plaskownik 95x260x450 gat. WNL	kg	88
161	Plaskownik 45x180 gat. NZ2	kg	146	229	Plaskownik 95x270x450 gat. WNL	kg	103
162	Plaskownik 45x260x500 gat. WNL	kg	60	230	Plaskownik 95x80x370 gat. WNL, kuty	szt.	1
163	Plaskownik 50x120 gat. WNL	kg	118	231	Plaskownik 100-110x550x1420 gat. WNL	kg	772
164	Plaskownik 50x125x410 gat. WNL	kg	21	232	Plaskownik 100x150 gat. NZ3, cecha	kg	446
165	Plaskownik 50x130 gat. NZ3, cecha	kg	54	233	Plaskownik 100x160 gat. WCL, kuty	kg	1027
166	Plaskownik 50x145x345 gat. NZ3	kg	21	234	Plaskownik 100x180x705 gat. N9E	kg	212
167	Plaskownik 50x165x320 gat. NC10, cecha	kg	22,5	235	Plaskownik 105x120 gat. WCL	kg	43
168	Plaskownik 50x265 gat. NZ2	kg	50	236	Plaskownik 105x120 gat. WWS1, cecha	kg	185
169	Plaskownik 50x410x400 gat. WNL	kg	66	237	Plaskownik 115x450x450 gat. WNL	kg	199
170	Plaskownik 50x60 gat. NZ2	kg	85	238	Plaskownik 120x140x220 gat. WNL	szt.	1
171	Plaskownik 50x70 gat. NZ2, kuty, cecha	kg	50	239	Plaskownik 120x140x330 gat. WNL	szt.	1
172	Plaskownik 50x80 gat. NC10, walc.	kg	94	240	Plaskownik 125x130x170 gat. WNL	szt.	1
173	Plaskownik 50x80 gat. WWS1	kg	117	241	Plaskownik 140x505x685 gat. WNL	kg	375
174	Plaskownik 53x210x300 gat. WCLV	kg	28	242	Plaskownik 150x340x445 gat. WNL	kg	312

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan	LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
243	Plaskownik 160x210 gat. WCL, kuty, cecha	kg	149	311	Płyta 100x250x670 gat. WNL	kg	162
244	Plaskownik 160x270x495 gat. WNL	kg	169	312	Płyta 100x250x700 gat. WNL	kg	194
245	Plaskownik 165x425x450 gat. WNL	kg	237	313	Płyta 100x260x840 gat. WNL	kg	266
246	Plaskownik 170x330x440 gat. WNL	kg	290	314	Płyta 105x450x555 gat. WNL	kg	219
247	Plaskownik 190x240x475 gat. 35HM, kuty, cecha	kg	189	315	Płyta 115x290x650 gat. WNL	kg	176
248	Plaskownik 205x500x675 gat. WNL	kg	544	316	Płyta 115x290x650 gat. WNL	kg	162
249	Plaskownik 40x195x845 gat. NZ3	kg	54	317	Płyta 115x450x450 gat. WNL	kg	284
250	Płyta 28x320x1180 gat. WNL	kg	96	318	Płyta 120x340x370 gat. WNL	kg	127
251	Płyta 30x270x745 gat. WNL	kg	70	319	Płyta 125x255x840 gat. WNL	kg	284
252	Płyta 30x280x690 gat. WNL	kg	76	320	Płyta 125x400x410 gat. WNL	kg	167
253	Płyta 30x290x610 gat. WNL	kg	42	321	Płyta 130x265x700 gat. WNL	kg	189
254	Płyta 30x395x865 gat. WNL	kg	89	322	Płyta 130x350x675 gat. WNL	kg	261
255	Płyta 30x460x615 gat. WNL	kg	73	323	Płyta 130x350x675 gat. WNL	kg	261
256	Płyta 32x335x700 gat. WNL	kg	69	324	Płyta 135x450x400 gat. WNL	kg	199
257	Płyta 35x200x805 gat. WNL	kg	45	325	Płyta 140x180x390 gat. WNL	kg	79
258	Płyta 35x235x815 gat. WNL	kg	54	326	Płyta 140x215x470 gat. WNL	kg	140
259	Płyta 35x275x710 gat. WNL	kg	80	327	Płyta 145x345x700 gat. WNL	kg	312
260	Płyta 35x325x465 gat. WNL	kg	56	328	Płyta 155x195x415 gat. WNL	kg	99
261	Płyta 35x330x465 gat. WNL	kg	56	329	Płyta 160x270x495 gat. WNL	kg	169
262	Płyta 39x395x870 gat. WNL	kg	102	330	Płyta 160x360x370 gat. WNL	kg	306
263	Płyta 40x200x745 gat. WNL	kg	50	331	Płyta 185x225x395 gat. WNL	kg	152
264	Płyta 40x200x745 gat. WNL	kg	50	332	Płyta 185x330x350 gat. WNL	kg	175
265	Płyta 40x220x440 gat. WNL	kg	38	333	Pręt fi 0,9 gat. NW1	kg	32
266	Płyta 40x220x450 gat. WNL	kg	33	334	Pręt fi 1,7 gat. NW1	kg	35
267	Płyta 40x270x635 gat. WNL	kg	91	335	Pręt fi 2,2 gat. NW1, ciągn.	kg	14
268	Płyta 40x320x650 gat. WNL	kg	73	336	Pręt fi 2,5 gat. 60S2a	kg	69,8
269	Płyta 40x330x745 gat. WNL	kg	82	337	Pręt fi 3,5 gat. 60S2a	kg	201,14
270	Płyta 40x400x510 gat. WNL	kg	79	338	Pręt fi 6 gat. 50S2	kg	17,25
271	Płyta 43x290x645 gat. WNL	kg	67	339	Pręt fi 6 gat. SW18, ciągn.	kg	65,5
272	Płyta 43x315x590 gat. WNL	kg	73	340	Pręt fi 7 gat. NWC, ciągn.	kg	62,9
273	Płyta 43x330x700 gat. WNL	kg	87	341	Pręt fi 7 gat. SW18, ciągn.	kg	16
274	Płyta 45x260x500 gat. WNL	kg	60	342	Pręt fi 8 gat. N7E, ciągn.	kg	325,8
275	Płyta 45x270x710 gat. WNL	kg	103	343	Pręt fi 9 gat. 2H13, ciągn.	kg	34,2
276	Płyta 45x290x645 gat. WNL	kg	69	344	Pręt fi 10 gat. N7E, walc.	kg	179
277	Płyta 45x300x450 gat. WNL	kg	55	345	Pręt fi 10 gat. NW9	kg	41
278	Płyta 47x245x645 gat. WNL	kg	73	346	Pręt fi 10 gat. SW9	kg	8
279	Płyta 47x290x595 gat. WNL	kg	66	347	Pręt fi 10 gat. WNL	kg	48,8
280	Płyta 50x250x800 gat. WNL	kg	82	348	Pręt fi 10,3 gat. SW12C	kg	69
281	Płyta 50x270x365 gat. WNL	kg	42	349	Pręt fi 13 gat. N7E, ciągn.	kg	74
282	Płyta 55x285x410 gat. WNL	kg	58	350	Pręt fi 14,5 gat. 3H13	kg	3,5
283	Płyta 60x220x480 gat. WNL	kg	50	351	Pręt fi 15 gat. 16HG	kg	450,5
284	Płyta 60x230x500 gat. WNL	kg	56	352	Pręt fi 16 gat. NZ3	kg	26
285	Płyta 65x225x470 gat. WNL	kg	65	353	Pręt fi 18 gat. 10	kg	531
286	Płyta 65x225x490 gat. WNL	kg	58	354	Pręt fi 18 gat. 55	kg	167
287	Płyta 65x230x500 gat. WNL	kg	60	355	Pręt fi 18 gat. H17, walc.	kg	4
288	Płyta 65x235x500 gat. WNL	kg	60	356	Pręt fi 19 gat. St3	kg	157
289	Płyta 65x235x500 gat. WNL	kg	57	357	Pręt fi 20 gat. 65	kg	164
290	Płyta 65x240x500 gat. WNL	kg	61	358	Pręt fi 20 gat. NZ2	kg	37
291	Płyta 65x240x500 gat. WNL	kg	60	359	Pręt fi 20 gat. WWV	kg	215,5
292	Płyta 70x210x550 gat. WNL	kg	65	360	Pręt fi 22 gat. 2H13	kg	39
293	Płyta 70x210x550 gat. WNL	kg	62	361	Pręt fi 22 gat. 40H	kg	96
294	Płyta 70x215x700 gat. WNL	kg	83	362	Pręt fi 22 gat. H17	kg	7
295	Płyta 80x250x360 gat. WNL	kg	75	363	Pręt fi 24 gat. 60S2A, walc.	kg	12,5
296	Płyta 80x260x1120 gat. WNL	kg	182	364	Pręt fi 24 gat. SW7M	kg	38
297	Płyta 80x290x710 gat. WNL	kg	132	365	Pręt fi 25 gat. 18G2A	kg	23
298	Płyta 80x320x800 gat. 35HM, kuty	kg	173	366	Pręt fi 25 gat. 2H13	kg	37
299	Płyta 80x345x380 gat. WNL	kg	126	367	Pręt fi 25 gat. 35	kg	268,5
300	Płyta 80x365x375 gat. WNL	kg	89	368	Pręt fi 30 gat. 12HN3A	kg	54,5
301	Płyta 85x290x360 gat. WNL	kg	73	369	Pręt fi 30 gat. H25N20S2	kg	17
302	Płyta 90x200x450 gat. WNL	kg	89	370	Pręt fi 30 gat. NC6, walc.	kg	1435,5
303	Płyta 90x245x670 gat. WNL	kg	158	371	Pręt fi 32 gat. 25HMA	kg	25
304	Płyta 90x255x515 gat. WNL	kg	100	372	Pręt fi 34 gat. 45	kg	260
305	Płyta 95x260x360 gat. WNL	kg	75	373	Pręt fi 34 gat. NC4	kg	90
306	Płyta 95x260x450 gat. WNL	kg	88	374	Pręt fi 35 gat. 10	kg	2
307	Płyta 95x260x890 gat. WNL	kg	229	375	Pręt fi 35 gat. 16HG	kg	20
308	Płyta 95x270x330 gat. WNL	kg	69	376	Pręt fi 35 gat. 26H2MF	kg	2433
309	Płyta 95x280x360 gat. WNL	kg	73	377	Pręt fi 35 gat. 3H13, cecha	kg	776
310	Płyta 95x345x380 gat. WNL	kg	130	378	Pręt fi 35 gat. 40S2	kg	34

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan	LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
379	Pręt fi 35 gat. 41Cr4, walc.	kg	8	447	Pręt fi 120 gat. NC10	kg	17
380	Pręt fi 35 gat. NC6, walc.	kg	3745,5	448	Pręt fi 120 gat. NZ3, kuty, cecha	kg	288
381	Pręt fi 39 gat. WWV, korozja	kg	87	449	Pręt fi 122 gat. WCLV	kg	3,6
382	Pręt fi 40 gat. NC10, walc.	kg	77,5	450	Pręt fi 127 gat. 34HNM	kg	160
383	Pręt fi 40 gat. NPW, cecha	kg	53	451	Pręt fi 130 gat. NC10, kuty	kg	74
384	Pręt fi 40 gat. WWN1 walc., cecha	kg	29	452	Pręt fi 130 gat. WCLV	kg	13,3
385	Pręt fi 40 gat. WWS, walc.	kg	55,5	453	Pręt fi 130x52 gat. NZ2	szt.	1
386	Pręt fi 45 gat. 18G2A	kg	205	454	Pręt fi 135 gat. 26H2MF, walc.	kg	61
387	Pręt fi 45 gat. 18H2N4MA	kg	16,5	455	Pręt fi 135 gat. ŁH15, kuty	kg	48
388	Pręt fi 45 gat. H25T, kuty	kg	159	456	Pręt fi 140 gat. 35U	kg	721
389	Pręt fi 50 gat. H24JS/1.4762	kg	189,5	457	Pręt fi 140 gat. 40H	kg	72,5
390	Pręt fi 50 gat. SW7M	kg	104,5	458	Pręt fi 140 gat. 40HM, kuty	kg	244
391	Pręt fi 50 gat. WWN1	kg	13	459	Pręt fi 140 gat. 40HM, walc.	kg	97
392	Pręt fi 50 gat.2H17N2 (1.4057)	kg	40	460	Pręt fi 140 gat. NZ3, kuty, cecha	kg	286
393	Pręt fi 50 gat.WCMB	kg	138	461	Pręt fi 140 gat. SW7M	kg	5
394	Pręt fi 55 gat. SK5M, cecha	kg	38	462	Pręt fi 140x100 gat. WCLV	szt.	1
395	Pręt fi 55x70 gat. SW7M	szt.	1	463	Pręt fi 145 gat. NZ3, kuty, cecha	kg	396
396	Pręt fi 60 gat. H25T	kg	85	464	Pręt fi 150 gat. WCLV	kg	622
397	Pręt fi 60 gat. H25T, kuty	kg	12	465	Pręt fi 150 gat. WWS, kuty, cecha	kg	450
398	Pręt fi 60 gat. WNL, kuty, cecha	kg	46	466	Pręt fi 150 gat. WWV, cecha	kg	48
399	Pręt fi 60 gat. WWS1, kuty, cecha	kg	52	467	Pręt fi 150x150 gat. 45HN	kg	21
400	Pręt fi 60 gat. WWV, kuty	kg	374	468	Pręt fi 155 gat. 40H, kuty	kg	104
401	Pręt fi 60 gat.2H17N2 (1.4057)	kg	50	469	Pręt fi 158 gat. 50G	kg	134
402	Pręt fi 60 gat.H17N2-T, kuty	kg	57	470	Pręt fi 160 gat. MARAGING (0H15K20M3JPr)	kg	378
403	Pręt fi 65 gat. 50G	kg	117,5	471	Pręt fi 160 gat. NC6	kg	169
404	Pręt fi 65 gat. SW7M, swobodnie kuty	kg	12,5	472	Pręt fi 160 gat. SW9	kg	32
405	Pręt fi 65 gat. WWV, kuty	kg	163	473	Pręt fi 160 gat. WNL, walc.	kg	1005
406	Pręt fi 65 gat.2H13	kg	28	474	Pręt fi 180x900 gat. 34HNM	kg	198
407	Pręt fi 65 gat.SW9	kg	17	475	Pręt fi 185 gat. H12/1.2606	kg	161
408	Pręt fi 65x170 gat.SW7M	kg	4	476	Pręt fi 185 gat. WCL, cecha	kg	75
409	Pręt fi 70 gat. 16HG	kg	46,5	477	Pręt fi 190 gat. WNL	kg	20
410	Pręt fi 70 gat. 38HMJ, walc., cecha	kg	95	478	Pręt fi 195 gat. WCLV	kg	604
411	Pręt fi 70 gat. NC7VL	kg	49	479	Pręt fi 200 gat. 1.2343, cecha	kg	688
412	Pręt fi 70 gat. WWN1, kuty, cecha	kg	62	480	Pręt fi 200x150+230x240x160 gat.04JA (do przekucia	kg	125
413	Pręt fi 75 gat. 20HNM (20NiCrMo2Pb)	kg	22	481	Pręt fi 210x42 gat.SW7M	kg	167
414	Pręt fi 75 gat. 25HMA, kuty	kg	163	482	Pręt fi 210x45 gat. NC10, kuty, toczony	kg	12
415	Pręt fi 75 gat. 30G2	kg	27	483	Pręt fi 210x75 gat.SW7M	kg	258
416	Pręt fi 75 gat. H25T	kg	58	484	Pręt fi 212x103 gat.NC10, kuty, toczony	szt.	1
417	Pręt fi 75 gat. WWV	kg	1479	485	Pręt fi 225x35 gat. WCL	kg	11
418	Pręt fi 75 gat.H5M	kg	31	486	Pręt fi 230x225 gat. 45HN2A	kg	76
419	Pręt fi 80 gat. 15HM, kuty	kg	140	487	Pręt fi 230x95 gat. 40HNMA	kg	35
420	Pręt fi 80 gat. H25T	kg	119	488	Pręt fi 250x210 gat. 40HNMA	kg	94
421	Pręt fi 80 gat. ŁH15	kg	389	489	Pręt fi 260 gat. WCLV, kuty	kg	166
422	Pręt fi 80 gat. NMV, walc.	kg	76	490	Pręt fi 260x170 gat. 55	kg	77
423	Pręt fi 80 gat. S355J2	kg	165	491	Pręt fi 265 gat. St6, cecha	kg	57
424	Pręt fi 80 gat. WWN1, kuty	kg	250	492	Pręt fi 265x210 gat. 40HNMA	kg	97
425	Pręt fi 80 gat. WWV	kg	562	493	Pręt fi 265x285 gat.40H	kg	125
426	Pręt fi 80 gat.H23N18	kg	11	494	Pręt fi 267x14 gat. WCLV/H13	szt.	2
427	Pręt fi 80 gat.WWS	kg	116	495	Pręt fi 267x47 gat. WCLV/H13	szt.	9
428	Pręt fi 80,8 gat. NC11	kg	1	496	Pręt fi 270x195 gat. 40HNMA	kg	93
429	Pręt fi 85 gat. 10H2M, kuty	kg	89	497	Pręt fi 275 gat. 50HS	kg	244
430	Pręt fi 85 gat. 15HM, kuty	kg	55	498	Pręt fi 285 gat. 35HGS	kg	65
431	Pręt fi 85 gat. WWN1, kuty	kg	109	499	Pręt fi 285 gat. 40HM	kg	98,5
432	Pręt fi 90 gat. NW1	kg	100	500	Pręt fi 290x45 gat. WCLVż	kg	29
433	Pręt fi 90x80 gat.SW7M	kg	7	501	Pręt fi 305x140 gat.40HM	kg	83
434	Pręt fi 95 gat. 18H2N2, cecha	kg	63	502	Pręt fi 305x180 gat. 40HM	kg	112
435	Pręt fi 98x17 gat. SW7M	kg	1	503	Pręt fi 315x125 gat. St4	kg	85
436	Pręt fi 100 gat. 40HM, kuty	kg	138	504	Pręt fi 322x40 gat. 1.2344 (WCLV)	szt.	1
437	Pręt fi 100 gat. NC7VL	kg	42	505	Pręt fi 325x165 gat.18G2A	szt.	1
438	Pręt fi 100 gat. NZ3, kuty	kg	56	506	Pręt fi 350 gat. WNL	kg	26
439	Pręt fi 100 gat. NZ3, walc.	kg	144	507	Pręt fi 355x140 gat. NC11LV	kg	106
440	Pręt fi 105 gat. 40H+QT	kg	91	508	Pręt fi 375x32 gat.WCLV, kuty, toczony	szt.	1
441	Pręt fi 105 gat. WWS, cecha	kg	66	509	Pręt fi 380x50 gat. WCLV	kg	53
442	Pręt fi 105 gat. WWV, kuty, cecha	kg	142	510	Pręt fi 385x35 gat. WCLV	szt.	1
443	Pręt fi 110 gat. 4H13, walc.	kg	90	511	Pręt fi 405x150 gat. 40H	szt.	1
444	Pręt fi 115x220 gat. SK10V	kg	20	512	Pręt fi 410x140 gat.25	szt.	1
445	Pręt fi 120 gat. 1H18N9T	kg	165	513	Pręt fi 475x50 gat. WCLV	szt.	1
446	Pręt fi 120 gat. 40HM+QT	kg	29	514	Pręt fi 480x13 gat. WCLV	kg	19

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
515	Pręt fi 500x60 gat. WCLV	kg	109
516	Pręt fi 510x165 gat. 45, cecha	kg	299
517	Pręt fi 820x200 gat. 30H, kuty, cecha	kg	875
518	Profil 52x128x8 gat. PA38	kg	55
519	Rura fi 63x6 gat. B101	kg	20
520	Rura fi 178x20 gat.1H13	mb	0,83

LP	Nazwa pełna	Jedn.	Stan
521	Stożki gat. WCLV	kg	323
522	Sześciokąt 10 gat. 20	kg	118,3
523	Sześciokąt 22 gat. 45	kg	23
524	Tuleja fi 158x40 gat.55	mb	1,21
525	Złom stalowy	kg	67,3